




LED Headlight

LAMPADE LED PER AUTO - AUTO LED LIGHTING SYSTEM
AMPOULE LED POUR VOITURE - BOMBILLAS DE LED PARA COCHES

 **Phonocar**

LA TECNOLOGIA

Le lampade led Phonocar rappresentano l'ultima generazione di luci led per auto, caratterizzate da una luminosità più intensa e affidabilità superiore, grazie alla tecnologia Philips Led integrata con l'utilizzo dei migliori materiali e componentistica.




07501



H1

Alimentazione	12-24 V
Potenza	30-36 W
Luminosità	4000 Lm
Temperatura Colore	6000 K
Tecnologia Led	Philips
Impermeabile	Ip 68



07502



H4

Alimentazione	12-24 V
Potenza	30-36 W
Luminosità	4000 Lm
Temperatura Colore	6000 K
Tecnologia Led	Philips
Impermeabile	Ip 68



07503



H7

Alimentazione	12-24 V
Potenza	30-36 W
Luminosità	4000 Lm
Temperatura Colore	6000 K
Tecnologia Led	Philips
Impermeabile	Ip 68



07504



H8
H9
H11

Alimentazione 12-24 V
Potenza 30-36 W
Luminosità 4000 Lm
Temperatura Colore 6000 K
Tecnologia Led Philips
Impermeabile Ip 68




07505



HB3
HB4

Alimentazione 12-24 V
Potenza 30-36 W
Luminosità 4000 Lm
Temperatura Colore 6000 K
Tecnologia Led Philips
Impermeabile Ip 68




07506



H12

Alimentazione 12-24 V
Potenza 30-36 W
Luminosità 4000 Lm
Temperatura Colore 6000 K
Tecnologia Led Philips
Impermeabile Ip 68



07507



H27 880 881

Alimentazione 12-24 V
Potenza 30-36 W
Luminosità 4000 Lm
Temperatura Colore 6000 K
Tecnologia Led Philips
Impermeabile Ip 68



07508



H3

Alimentazione 12-24 V
Potenza 30-36 W
Luminosità 4000 Lm
Temperatura Colore 6000 K
Tecnologia Led Philips
Impermeabile Ip 68




07509



H10

Alimentazione 12-24 V
Potenza 30-36 W
Luminosità 4000 Lm
Temperatura Colore 6000 K
Tecnologia Led Philips
Impermeabile Ip 68



07510



H13

Alimentazione 12-24 V
Potenza 30-36 W
Luminosità 4000 Lm
Temperatura Colore 6000 K
Tecnologia Led
Impermeabile Philips
Ip 68




07511



H15


Alimentazione 12-24 V
Potenza 30-36 W
Luminosità 4000 Lm
Temperatura Colore 6000 K
Tecnologia Led
Impermeabile Philips
Ip 68



07599

VENTOLA DI RICAMBIO UNIVERSALE

Gruppo di raffreddamento.



07590

KIT ADATTATORI DI FISSAGGIO

13 Coppie di adattatori.



INTERFACCIA CAN-BUS

07561

Interfaccia CAN-BUS 12V per lampada 07501

07562

Interfaccia CAN-BUS 12V per lampada 07502

07563

Interfaccia CAN-BUS 12V per lampada 07503

07564


Interfaccia CAN-BUS 12V per lampada 07504

07565

Interfaccia CAN-BUS 12V per lampada 07505


07566

Interfaccia CAN-BUS 12V per lampada 07506



89953 ESPOSITORE

Espositore da bancone, lampada non inclusa.





PHONOCAR S.p.A. - Via F.lli Cervi, 167/C - 42124 **Reggio Emilia** (Italy)
Tel. +39 0522 941621 - Fax +39 0522 1602093 - www.phonocar.com - e-mail: info@phonocar.it

FRANCE - Tél 0811.48.55.59 - Fax 0811.48.17.39
www.phonocar.fr - e-mail: info@phonocar.fr

DEUTSCHLAND - INDUSTRIEVERTRETUNG FRANK WALTER - Tel. 07144 823020 - Fax 07144 282114
www.phonocar.de - e-mail: info@phonocar.de

ESPAÑA/PORTUGAL - Tel. 958 302295 - Fax 958 302470 - Movil 607592406
www.phonocar.es - e-mail: info@phonocar.es - info@phonocar.pt

GREECE and CYPRUS ELECTRIC LIFE HELLAS S.A. - Tel. ++30-210-6925680.
www.phonocar.gr - e-mail: papadopolou.m@electriclife.gr

